



Gelenkkopf Typ CSTS-C

Zylinderzubehör




Gabelköpfe, Gelenkköpfe, Kugelköpfe zum Einschrauben und Anschweißen

Gelenkkopf CSTS...C

– nachschmierbar –

Material:
Stahl
ISO 12240-1 Serie E



Bestellnummer	Bezeichnung	ØP	Z	S	ØD	S1	L	ØD2	ØG	FC (kN)	kg	Info
116-270-00750	Gelenkauge TS-10C	10	24	9	29	7	38,5	15	3	8,15	0,04	*
116-270-00800	Gelenkauge TS-12C	12	27	10	34	8	44	17,5	3	10,8	0,06	*
116-270-00850	Gelenkauge TS-15C	15	31	12	40	10	51	21	4	17	0,12	**
116-270-00900	Gelenkauge TS-16C	16	35	14	46	11	58	24	4	19	0,17	(A)
116-270-00950	Gelenkauge TS-17C	17	35	14	46	11	58	24	4	21,2	0,18	**
116-270-01000	Gelenkauge TS-20C	20	38	16	53	13	64,5	27,5	4	30	0,26	
116-270-01050	Gelenkauge TS-25C	25	45	20	64	17	77	33,5	4	48	0,45	
116-270-01100	Gelenkauge TS-30C	30	51	22	73	19	87,5	40	4	62	0,67	
116-270-01150	Gelenkauge TS-35C	35	61	25	82	21	102	47	4	80	1,02	
116-270-01200	Gelenkauge TS-40C	40	69	28	92	23	115	52	4	100	1,4	
116-270-01250	Gelenkauge TS-45C	45	77	32	102	27	128	58	6	127	1,93	
116-270-01300	Gelenkauge TS-50C	50	88	35	112	30	144	62	6	156	2,69	
116-270-01350	Gelenkauge TS-60C	60	100	44	135	38	167,5	70	6	245	4,6	
116-270-01400	Gelenkauge TS-70C	70	115	49	160	42	195	80	6	315	7	
116-270-01450	Gelenkauge TS-80C	80	141	55	180	47	231	95	6	400	11	

*: nicht nachschmierbar

** : durch Bohrung nachschmierbar


A: außer Norm

FC: max. dynamische Last

Mit Druck entspannter umgehen

Ihr Spezialist für alle Aufgaben rund um die Hydraulik und Pneumatik

JETZT HIER KLICKEN UND ONLINE ANFRAGEN!



Weitere Informationen erhalten Sie hier:



Telefon 0 70 31.49 94-0
Telefax 0 70 31.49 94-90
verkauf@hydrobar.de

Hydrobar®
Hydraulik und Pneumatik GmbH
Umberto-Nobile-Str. 16
71063 Sindelfingen (Flugfeld)
www.hydrobar.de

