



Außenzahnradpumpe LK1P-Serie Baugröße 1

0,91 - 4,16 ccm/U, - 250 bar



Einpass 32,0 mm
Welle: gefräst 5,00mm
Druckseite vorne
Saugseite hinten

820-0101

Außenzahnradpumpen Baugröße 1 XV-Serie

EINPASS
Welle hervorstehend

Ø 32 LK1P


Frontflansch: 40mm x 40mm
Einpass: Ø 32mm
Welle: gefräßt 5,00mm
hervorstehend



Frontflansch: Alu
Körper: Alu
Enddeckel: Alu



Fördervolumen in ccm/U	Bestell-Nr.		Technische Daten				Dimensionen		
	linksdrehend	rechtsdrehend	Arbeitsdruck P1 in bar	max. zulässiges Wellendrehmoment in Nm	Minstdrehzahl in U/min	Spitzendrehzahl in U/min	A mm	B mm	Gewicht kg
0,91	820-0101-1010	820-0101-1000	240	13,8	700	4000	58,0	50,0	0,95
1,17	820-0101-1060	820-0101-1050	250	13,8	700	4000	59,0	51,0	0,95
1,56	820-0101-1110	820-0101-1100	250	13,8	700	4000	60,5	52,5	0,97
2,08	820-0101-1160	820-0101-1150	250	13,8	700	4000	62,5	54,5	0,97
2,60	820-0101-1210	820-0101-1200	250	13,8	700	4000	64,5	56,5	1,01
3,12	820-0101-1260	820-0101-1250	250	13,8	700	4000	66,5	58,5	1,01
3,64	820-0101-1310	820-0101-1300	214	13,8	700	4000	68,5	60,5	1,03
4,16	820-0101-1360	820-0101-1350	188	13,8	700	4000	70,5	62,5	1,03



T.1 = 24,5÷29,4 [Nm] - Anzugsmoment - Schrauben M8
T.2 = 13,8 [Nm] - zulässiges Wellendrehmoment



Hydrobar® Hydraulik und Pneumatik GmbH
Umberto-Nobile Str. 16 - Flugfeld
71063 Böblingen/Sindelfingen

Telefon +49 70 31.49 94-0
Telefax +49 70 31.49 94-90
verkauf@hydrobar.de


www.hydrobar.de

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig. Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Mit Druck entspannter umgehen

Ihr Spezialist für alle Aufgaben rund um die Hydraulik und Pneumatik

JETZT HIER KLICKEN UND ONLINE ANFRAGEN!



Weitere Informationen erhalten Sie hier:



Telefon 0 70 31.49 94-0
Telefax 0 70 31.49 94-90
verkauf@hydrobar.de

Hydrobar®
Hydraulik und Pneumatik GmbH
Umberto-Nobile-Str. 16
71063 Sindelfingen (Flugfeld)
www.hydrobar.de



Technische Änderungen, auch ohne Vorankündigungen, vorbehalten. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist der Hersteller verantwortlich. Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend.